



VÄGVISNING TILL SERVICEANLÄGGNINGAR – EN NORDISK JÄMFÖRELSE

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN
DRIFTSÄVDELNINGEN TRAFIKBYRÅN

08
TIE



86 0526

VÄGVISNING TILL SERVICEANLÄGGNINGAR -
EN NORDISK JÄMFÖRELSE



VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN
DRIFTSAVDELNINGEN TRAFIKBYRÅN

HELSINGFORS 1985

FÖRORD

För vägvisning av serviceanläggningar för trafikanter används främst informationsmärkena nr 711 - 751.

I ett flertal sammanhang har affärsidkare och representanter för turistbranschen framfört önskemål om en mer omfattande vägvisning. Också vissa nya märken inklusive symboler har efterlysts.

I denna utredning har omfattningen och arten av dylik vägvisning i de nordiska länderna jämförts. Utredningen har gjorts på basen av gällande anvisningar i de olika länderna.

Avsikten med utredningen har varit att klargöra om praxis i Finland skiljer sig från den i de andra länderna på ett sådant sätt, att det vore befogat att revidera anvisningarna. Utredningen har utförts av dipl.ing. Tomi Ristola från Viatek Oy på uppdrag av VVV:s trafikbyrå. Förutom undertecknad har från VVV också byråing. Per-Olof Linsén deltagit i arbetet.

Dipl.ing. Teuvo Puttonen

VÄGVISNING TILL SERVICEANLÄGGNINGAR -
EN NORDISK JÄMFÖRELSE

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.	ALLMÄNT	1
1.1	Finland	1
1.2	Danmark	2
1.3	Norge	2
1.4	Sverige	3
1.5	Jämförelse	4
2.	ANVÄNDA MÄRKESTYPER	4
2.1	Finland	4
2.2	Danmark	7
2.3	Norge	8
2.4	Sverige	10
2.5	Jämförelse	10
3.	VÄGVISNINGENS OMFATTNING	11
3.1	Finland	11
3.2	Danmark	14
3.3	Norge	15
3.4	Sverige	16
3.5	Jämförelse	18
4.	KVALITETSFORDRINGAR GÄLLANDE VÄGVISADE ANLÄGGNINGAR	19
4.1	Informationsbyrå/Informationskarta	19
4.2	Telefon	21
4.3	Sevärdhet	22
4.4	Bilverkstad	24
4.5	Bensinstation	26
4.6	Inkvartering	27
4.7	Restaurang	30
4.8	Café	32
4.9	Vandrarhem	34
4.10	Stuginkvartering	35
4.11	Campingplats	36
4.12	Plats för husvagnar	38
4.13	Rastplats	39
4.14	Friluftsområde	41
4.15	Badplats	42
4.16	Fiskeplats	43
4.17	Skidlift	44
4.18	Kyrka	45
4.19	Toalett	46
4.20	Skumsläckare	48
4.21	Vandringsled	49
4.22	Informationskarta	49
5.	SAMMANDRAG	54

KÄLLFÖRTECKNING

1. ALLMÄNT

Avsikten med detta arbete har varit att jämföra principerna för vägvisningen till serviceanläggningar för trafikanter i de nordiska länderna (Finland, Danmark, Norge och Sverige). Jämförelsen har gjorts på basen av gällande vägvisningsanvisningar och bestämmelser.

Eftersom anvisningarna i alla fyra länder är rätt allmänna till sin natur, kan det i viss mån förekomma skillnader i fråga om tillämpningen av dem i olika delar av ett land. Det kan därför finnas större skillnader mellan den förverkligade vägvisningen i de olika länderna än vad anvisningarna ger vid handen.

1.1 Finland

VVV har år 1982 gett anvisningar angående vägvisning till serviceanläggningar "Informationsmärken för turister" (VVV 741907).

Genom att anordna vägvisning till serviceanläggningar strävar man till att uppnå följande:

- * förbättrad och mångsidigare trafikservice genom information till trafikanterna om tillbudsstående service och mål, som de kan behöva under resan
- * förbättrad trafiksäkerhet genom effektiv vägvisning och anvisning av lämpliga rastplatser
- * begränsning av vägvisningen till att gälla endast verkligt viktiga eller betydelsefulla mål samt användning av enbart absolut nödvändiga vägmärken.

Med informationsmärkena anges serviceanläggningar och -platser samt andra anläggningar som trafikanterna kan behöva. Behovet av vägvisning och vägvisningens omfattning beror på var målet är beläget. Informationsmärkena används i huvudsak utanför områden med tät bosättning. I bosättningscentra vägvisas endast sådana mål, som erbjuder i trakten eller med hänsyn till centrets storlek ovanlig service.

Informationsmärken används i allmänhet inte, om målet eller dess affärsskylt är synlig på tillräckligt avstånd från vägen eller, om en lätt upptäckbar motsvarande service står till buds i närheten, t.ex. en annan servicestation. Likartade närbelägna servicepunkter kan dock vägvisas, om det är nödvändigt för att undvika förväxling.

Utanför tätorter kan hotell, motorhotell, motell eller motorhyddor vägvisas med informationsmärken fastän anläggningen är väl synlig från vägen.

Informationsmärkena bör endast ange sådana mål och serviceformer, som ständigt står till trafikanternas förfogande. Om en anläggning är stängd under en del av året, bör märkena under denna tid övertäckas eller tas ned. I märken som anger flera serviceformer bör symbolen för en temporärt nedlagd verksamhet övertäckas för den tid avbrottet varar.

Anläggningen bör regelbundet vara öppen, och den bör erbjuda en service som är normal för anläggningar av ifrågavarande slag. Undantag kan i allmänhet endast tillåtas beträffande sevärdheter. Öppethållningstiderna kan därvid anges med separata tillägsskyltar.

Informationsmärken över serviceanläggningar uppsättes med tillstånd av vägmyndigheterna (på allmän väg väg- och vattenbyggnadsdistriktet, på gator och planevägar kommunen) i allmänhet av den, som driver den vägvisade anläggningen.

Tillståndsinnehavaren förbinder sig att inte längs allmän väg utanför sitt eget område uppsätta andra informations- eller förhandsmärken eller reklamskyltar för anläggningens serviceformer eller försäljningsvaror. Dessutom förbinder sig tillståndshavaren att inte på anläggningens område uppställa reklam, som är avsedd att läsas från vägen eller som drar till sig trafikanternas uppmärksamhet.

Trafikregleringen vid den vägvisade anläggningen bör uppfylla de krav som trafiksäkerheten och anläggningens serviceformer ställer.

Också vägmyndigheterna sätter upp vissa informationsmärken över serviceanläggningar. För märkena svarar därvid väg- och vattenbyggnadsdistriktet. Dessa märken uppsättes i allmänhet på initiativ av VVV med beaktande av de principer som ges i anvisningarna. Också andra än vägmyndigheterna kan ta initiativ till uppsättning av dylika informationsmärken. Framställningar, som bör motiveras, skall riktas till ifrågavarande väg- och vattenbyggnadsdistrikt.

1.2 Danmark

Anvisningar för vägvisning av serviceanläggningar ges i vägvisningsanvisningar, som givits år 1982 ("Vejregler for afmærkning med vejvisningstavler").

Sevärdheter, serviceanläggningar och andra motsvarande mål samt privata företag kan vägvisas, om vejbestyrelsen finner att trafikanternas fördel eller trafikmässiga skäl kräver det.

Vejbestyrelsen såväl sätter upp som står för kostnaderna för serviceanläggningarnas vägvisning.

Om användning samt placering och utformning av informationskarta besluter vejbestyrelsen. För uppsättnings- och underhållskostnaderna svarar vejbestyrelsen, ifall inte annat överenskommes.

I allmänhet vägvisas objektet endast längs en rutt. Ifall objektet befinner sig mellan flera vägar från vilka det går nästan lika långa och naturliga ruttor till målet, kan vejbestyrelsen dock tillåta vägvisning från var och en av vägarna, såframt detta inte i övrigt strider mot vägvisningsanvisningarna.

På motorvägar vägvisas endast de serviceanläggningar (motell, restauranger, servicestationer, parkerings- och rastområden, campingplatser etc.), som ligger i motorvägens omedelbara närhet eller som vejbestyrelsen har godkänt som anläggning planerad särskilt för motorvägstrafikanter.

På övriga allmänna vägar kan det genom vejbestyrelsens beslut vägvisas till de i punkt 4 nämnda objekten enligt de principer, som anges i samma punkt.

1.3 Norge

Statens vegvesen har år 1982 gett anvisningar för servicevägvisning i vägmärkesanvisningarna (trafikkavvikling), vilka ingår i statens vegvesens normsamling (Statens Vegnormal).

Då man överväger att sätta upp serviceskylt, bör man värdera de fördelar uppsättningen medför. I värderingen bör hänsyn tagas till trafiksäkerheten och trafikantens informationsbehov.

I tätorter används serviceskylt endast i undantagsfall, eftersom hastighetsnivån är låg och informations- och vägvisningsbehovet kan tillfredsställas på annat sätt.

För uppsättning av serviceskylt på motorväg eller i anslutning därtill bör Vegdirektoratets tillstånd erhållas.

Den vägvisade anläggningens anslutnings- och parkeringsreglering bör anordnas tillfredsställande och godkännas av vägmyndigheterna.

På riksvägar, länsvägar och enskilda vägar besluter fylkes vegsjef eller av honom befullmäktigad om uppsättande och nedtagande av serviceskylt och på kommunala vägar kommunstyrelsen eller av den befullmäktigad. Vegsjefen kan också besluta om vägvisning till serviceanläggningar på kommunal väg, om vägvisningen på riksväg, länsväg eller enskild väg behöver kompletteras längs en korsande kommunal väg.

För kostnaderna för servicevägvisningen svarar som regel väghållaren. Praxis kan dock variera något länsvis.

1.4 Sverige

Anvisningarna för vägvisning till serviceanläggningar ingår i trafiksäkerhetsverkets författningssamling, som till denna del är under omarbetning.

Vid vägvisning till serviceanläggningar för trafikanter beaktas framför allt trafiksäkerhetskrav samt trafikanternas informationsbehov.

Målet vägvisas i regel endast från närmaste större allmänna väg.

Vägvisning kan inte tillåtas ur trafiksäkerhetssynpunkt, om i vägkorsningen som leder till serviceanläggningen, vägvisas ett flertal andra mål (flere än 3).

En serviceanläggning för trafikanterna bör ej vägvisas om anläggningen

- är synlig på tillräckligt avstånd från väg och den kan identifieras med skylt. I vissa fall kan dock vägvisning behövas, om infart till en anläggning är svår att upptäcka trots att anläggningen är väl synlig.
- är belägen i större tätort där ortens läge och karaktär gör att trafikant kan förvänta sig finna denna typ av anläggning
- saknar tillräckliga parkeringsmöjligheter
- saknar av vederbörande myndighet godkänd anslutning till allmän väg
- inte uppfyller skäligen krav på standard

- är belägen på sådant färdavstånd från större allmän väg, att den extra väg trafikanten måste färdas, för att besöka anläggningen, blir oskäligt lång i förhållande dels till den service som erbjödes och dels till avståndet till andra liknande anläggningar längs vägen.

Hålls anläggning tillfälligt stängd eller uppfyller den inte angivna fordringar skall märken, som upplyser om anläggning, tas ned eller täckas över för denna tid.

Sker vägvisning till anläggning belägen vid annan väg, bör avståndet anges, om det överstiger 500 m. Avståndet anges i närmaste hela kilometer.

Beslut om vägvisning till serviceanläggningar har hittills fattats av länsstyrelsen, men beslutsrätten kommer att överföras till väghållaren. För märkenas uppsättnings- och underhållskostnader svarar den, som driver den vägvisade anläggningen.

1.5 Jämförelse

Några större skillnader i de allmänna användningsprinciperna finns ej. I anvisningarna poängteras trafiksäkerhet och trafikantens informationsbehov.

I de finländska, norska och svenska anvisningarna konstateras att informationsmärken om service för trafikanter används inom tätort endast i speciella fall. I de danska anvisningarna finns inte motsvarande bestämmelse.

Tillstånd för användning av informationsmärke om service ges i Finland av väg- och vattenbyggnadsdistriktet, i Danmark av vejbestyrelsen, i Norge av vegsjefen, på motorväg av vegdirektoratet och i Sverige tillsvidare av länsstyrelsen men i framtiden av väghållaren.

Enligt de finländska och svenska anvisningarna står den, som driver ifrågavarande anläggning, för uppsättnings- och underhållskostnaderna. I Norge och Danmark står väghållaren i allmänhet för kostnaderna.

2. ANVÄNDA MÄRKESTYPER

2.1 Finland

På allmänna vägar används symboler endast i separata informationsmärken gällande serviceanläggningar. Användning av symboler i samband med andra informationsmärken är dock enligt beslut av trafikministeriet tillåtet, och kommunerna kan sålunda på gator och planevägar använda symbolerna också i samband med andra märken.


Med adressvägvisare kan vägvisas till friluftsleder, mindre stug- och lantgårdsinkvarteringar samt smärre friluftsområden.

Symbolerna kan vid behov sammanställas så att de motsvarar anläggningarnas serviceformer. I kombinerade märken bestämmes symbolernas ordningsföljd enligt serviceformernas nivå, högklassiga (t.ex inkvartering och restaurang) i skyltens vänstra kant, symboler av lägre klass eller för service av temporär natur i skyltens högra kant. Om anläggningen har fler än 3 - 4 serviceformer, väljes endast de 3 - 4 viktigaste.

Under symbolen för campingområde, stuginkvartering eller kombinerad inkvartering och restaurang kan fogas en tillägsskylt med symboler angivande områdets serviceformer. Endast sådana symboler som ingår i anvisningarna får användas.

Serviceanläggningens namn kan användas i märken för restaurang, inkvartering, café, vandrarhem, stuginkvartering, campingplats, fri-luftsområde och skidlift samt undantagsvis också i märken för rastplats, badplats och fiskeplats. I märken för sevärdhet bör som regel anges sevärdhetens namn eller dess slag. Ifall anläggningen har ett firmanamn, kan det eller förkortning därav användas. Text som motsvarar symbol används ej. T.ex i samband med campingplatssymbol används ej texten "camping" utan endast områdets egennamn. Ordet hotell eller motell kan användas, om det direkt ingår i anläggningens namn. Texten bör vara så kort som möjligt och den får sträcka sig över högst två rader.

Namnet anges endast i de märken som uppsätts vid infarten till anläggningen samt möjligtvis i märken som uppsätts längre bort på livligt trafikerad väg, ifall vägvisningen påbörjas redan där. Anläggningens namn används i allmänhet inte i märken, som uppsätts för att säkerställa vägvisningens kontinuitet, såvida inte fara för förväxling med andra anläggningar föreligger.



Orienteringstavla för turister, typ A


Orienteringstavla används både i den anslutning, som leder till målet och som förhandsmärke före anslutningen. Förhandsmärket skall ge förhandsinformation om framförvarande mål, så att bilisten kan förbereda sig på att svänga i rätt anslutning och undvika överraskande inbromsningar. Avsikten med förhandsmärkena är inte att de skall fungera som fjärrvägvisande reklam för anläggningen. Flera förhandsmärken får inte sättas upp efter varandra. Endast i undantagsfall, om det på grund av vägförhållandena finns uppenbar risk för felkörning, kan två förhandsmärken efter varandra användas.

Orienteringstavlor finns i tre storlekar. I dem används symboler som är 650 x 650 mm, 450 x 450 mm och 300 x 300 mm. I en tavla får finnas högst fyra symboler.

På motorväg används storleken 650 x 650 mm, på riks- och stamvägar och andra livligt trafikerade vägar 450 x 450 mm och på övriga vägar eller vid säkerställandet av vägvisningens kontinuitet 300 x 300 mm.

Under symbolerna kan målets namn anges i den utsträckning anvisningarna tillåter i respektive textstorlek 200, 120 eller 100 mm.



Under orienteringstavla av typ A kan fogas tilläggsskyltar med följande pilar och avståndsangivelser:



Målet i pilens riktning




Målet i pilens riktning
och avstånd till målet





Målet vid korsande väg



Avstånd till målet



Målet vid korsande väg
och avstånd till anslutning
och mål



Orienteringstavla för turister, typ B

Orienteringstavla av typ B kan användas, om det inom området finns många turistmål eller om flera mål vägvisas via samma anslutning. Om endast två mål vägvisas, används dock i allmänhet två tavlor av typ A efter varandra och i synnerhet i det fall att anläggningarnas serviceformer är olika och den ena är öppen året om och den andra endast om somrarna. Orienteringstavlan av typ B används alltid som förhandsmärke.

Orienteringstavlor finns i tre storlekar. På motorväg används symboler av storleken 450 x 450 mm. På riks- och stamvägar samt andra livligt trafikerade vägar används 300 x 300 mm och på övriga vägar samt vid säkerställande av vägvisningens kontinuitet 200 x 200 mm.

Under symbolerna kan målets namn anges i den utsträckning anvisningarna tillåter i respektive textstorlek 200, 120 eller 100 mm.


2.2 Danmark

Vid vägvisning till serviceanläggningar används följande vägmärken:

- * blåvit vägvisare
- * avfartsvisare och tabellvägvisare med blåvit symbol
- * rödvit vägvisare, orienteringstavla eller portaltavla, i vilka i specialfall servicevägvisning kan utföras
- * tavla för servicevägvisning med vitt fält, blåa kanter och svart symbol
- * informationskarta

I vägvisare och orienteringstavlor är symbolernas storlek 184 x 184 mm eller 260 x 260 mm vid respektive textstorlekar 120 eller 170 mm. I märken som har blå eller grön botten, används serviceanläggningens symbol utan blåa kanter så, att det vita fältets storlek motsvarar symbolens normalstorlek (inkl. blå kant).

Dimensioneringen av servicetavlor visas i följande figur. Måtten inom parentes används på motorväg.



Dimensionering av servicetavlor enligt danska anvisningar

Vid vägvisning till serviceanläggningar används i allmänhet vägvisare. På vägvisaren anges målets namn och i vägvisarens inre ända eventuell symbol.

Vid vägvisning till serviceanläggning får ej användas målets firmamärke, reklam eller motsvarande.


Om någon av symbolerna lämpar sig för målet i fråga, kan servicetavla användas i stället för vägvisare.

Servicetavla som används i stället för vägvisare förses med vågrät pil under symbolen. Avstånd till målet kan anges mellan symbolen och pilen i kilometer eller hundratal meter.

Vid målet används servicetavla utan pil.


2.3 Norge

Serviceskylt har blå botten, vit kant och ett vitt fält, svart symbol och eventuell vit text. Skyltens dimensionering visas i följande figur. Den eventuella texten förlägges i det blåa fältets övre och/eller nedre del. Textstorleken är 70 mm.




Dimensionering av serviceskylt enligt norska anvisningar

Om målet har serviceformer som kräver flera symboler, placeras symbolen för den viktigaste serviceformen i den egentliga serviceskylten och de övriga symbolerna i miniatyrformat i en tillägsskylt, vars dimensionering visas i följande figur. I tillägsskylt kan 1 - 3 symboler anges.



I samband med serviceskylt kan tillägsskylt "Svingpil" användas.



"Svingpil"


Om vägvisningsmålet ej syns från vägen eller om oklarhet råder om anläggningens infart, uppsättes i anslutningen vägvisare med symboler i miniatyr. På vägvisaren anges avståndet till målet, om det överstiger 0,2 km.

I *specialfall, t.ex. vid vägvisning till väg eller område med flera serviceanläggningar, kan vägvisning ske med vanliga orienteringstavlor, på vilka anges områdets eller vägens namn.

2.4 Sverige

Vid vägvisning till serviceanläggningar för trafikanter används lokaliseringsmärken för serviceanläggningar, symboler i vägvisare och orienteringstavlor samt informationskartor.

Lokaliseringsmärken för serviceanläggningar finns i fyra storlekar. På motorleder är symbolens storlek 700 x 700 mm om tillåten hastighet är över 90 km/h. På motorleder, om tillåten hastighet är 90 km/h eller mindre samt på övriga vägar utanför tätort används storleken 500 x 500 mm eller 300 x 300 mm. I tätorter används storleken 400 x 400 mm eller 230 x 230 mm.



Lokaliseringsmärke för serviceanläggning

2.5 Jämförelse

Vägvisning till serviceanläggningar för trafikanter sker i Finland i allmänhet endast med särskilda orienteringstavlor. Dessa är av två typer. Typ A används både i själva anslutningen och som förhandsmärke. Typ B används endast som förhandsmärke. Symboler används i allmänhet inte i vägvisare eller normala orienteringstavlor. Vissa mål kan vägvisas med adressvägvisare.

I Finland kan 1 - 4 symboler anges, i de andra nordiska länderna bara en.

I Danmark används symbolerna i vägvisare, avfartsvisare, orienteringstavlor, i specialfall i portaltavlor samt i servicetavlor.

Danmark är det enda nordiska land där man vid själva målet använder servicetavla utan pil.

I Norge används i huvudsak separata serviceskyltar, men symbolerna för serviceanläggningar används också i vägvisare och i specialfall i orienteringstavlor. Om målet har flere serviceformer, anges den viktigaste symbolen i själva serviceskylten och de övriga (1 - 3) i en särskild tillägsskylt.

I Sverige används symboler i lokaliseringsmärken för serviceanläggningar samt i vägvisare och orienteringstavlor.

Informationsmärkena är i de olika länderna rätt lika (blå kant, vit botten, svart symbol). I det norska märket är höjden större än bredden. I Danmark är märkena kvadratiska. De finländska och svenska märkena har bredare kanter och märkena är också klart större än de norska och danska.


I följande tabell anges storleken av symbol och märke med en symbol (mm x mm) enligt de olika ländernas anvisningar.

		motorvägar bredd x höjd	riks- och stamvägar bredd x höjd	övriga vägar bredd x höjd
Finland	märke symbol	1320 x 1080 650 x 650	880 x 720 450 x 450	600 x 480 300 x 300
Danmark	märke symbol	700 x 700 500 x 500	500 x 500 360 x 360	500 x 500 360 x 360
Norge	märke symbol	500 x 600 360 x 360	500 x 600 360 x 360	500 x 600 360 x 360
Sverige	märke symbol	1160 x 1020 700 x 700	960 x 820 ¹⁾ 500 x 500 300 x 300	640 x 640 ²⁾ 400 x 400 230 x 230

1) utanför tätort

2) i tätort

Endast i Finland förekommer en tilläggsskylt, som samtidigt anger både avstånd till anslutning och från anslutning till mål.



3.

VÄGVISNINGENS OMFATTNING

3.1 Finland

Följande faktorer inverkar på vägvisningens omfattning och hur långt från målet vägvisningen påbörjas:

- målets serviceform
- målets läge, i eller utanför tätort
- målets läge, i trakt med tät eller gles bebyggelse

- turistmålets antal i trakten eller längs vägen mellan två större tätorter
- det vägvisade målets kvalitetsnivå och besöksfrekvens jämfört med traktens eller vägavsnittets övriga serviceanläggningar.

Beroende på serviceform och trafikanternas behov är det ändamålsenligare att påbörja vägvisningen till vissa mål tidigare än till andra. T.ex. en inkvarteringsanläggning vägvisas på längre avstånd än en rastplats. Om flera serviceformer anges, övervägs vägvisningens omfattning på basen av den viktigaste serviceformen.

Mål i tätort vägvisas i allmänhet inte. Om vägvisning ändå anses ändamålsenlig, sker vägvisningen endast från anslutningen till den väg, som leder till anläggningen.

Vägvisning till ett mål kan anordnas på följande sätt:

A.

S o m n ä r v ä g v i s n i n g

- * Invid målet (ex. A1)
- * Från anslutningen av en korsande allmän väg, som leder till målet, då avståndet är högst 1 km (ex. A2)

Detta vägvisningssätt används för mål vid riks- och stamvägar eller vid andra livligt trafikerade vägar. Dessutom används vägvisningssättet på det sekundära vägnätet och i tätorter, då vägvisningen endast förutsätter närvägvisning.


B.

S o m f j ä r r v ä g v i s n i n g


- * Invid målet och från anslutningarna av de till målet ledande vägarna, då målet befinner sig invid allmän eller enskild väg på stort avstånd (ex. B1, B2 och B3).

Detta vägvisningssätt används då vägvisning påbörjas från riks- eller stamväg eller annan livligt trafikerad väg. Vägvisning kan anordnas via flera allmänna vägars anslutningar.


De med streckade linjer angivna märkena i figurerna används, om det kan råda oklarhet om anslutningens läge, t.ex. om det mellan förhandsmärke och avsedd anslutning finns andra anslutningar. Efter korsningen kan också uppsättning av märken övervägas på den anslutande vägen, om man vill bekräfta vägvalet för bilisten.




Ex. A1




Ex. A2



EX. B1



Ex. B2



Ex. B3

Orienteringstavla för serviceanläggning placeras i egna ställningar på platser, som bestäms av vägmyndigheterna, i allmänhet c. 100 - 200 m före anslutningens egentliga orienteringstavla. Om orienteringstavlan placeras före sådan anslutning av enskild eller allmän väg, där egentlig orienteringstavla inte finns, bör den beroende på omständigheterna placeras 100 - 500 m före anslutningen.

Då man bestämmer förhandsmärkes placering beaktas förutom terrängförhållanden, anslutningar och eventuella andra anläggningar också ifrågavarande anläggnings serviceformer. T.ex förhandsmärke för inkvarteringsanläggning kan placeras 500 - 1000 m före anslutning. Förhandsmärke bör i mån av möjlighet placeras så, att oklarhet inte uppstår om vilken anslutning som avses.

3.2 Danmark


Servicetavlor kan användas på följande sätt:

- * Invid målet eller i anslutning som leder till målet
- * Som förhandsmärke c. 200 m före målet. I allmänhet används endast ett förhandsmärke.
- * I stället för vägvisare, om målet ej befinner sig omedelbart invid vägen. Härvid fogas en pil till tavlan.

Förhandsmärke används, om det ur trafiksäkerhetssynpunkt är av nöden. I förhandsmärke anges avstånd till målet. Avstånd över 100 m anges i multipler av 50 m och avstånd under 100 m i tiotal meter. En böjd pil används i förhandsmärke för sådant mål, som ligger vid korsande väg. Under pilen anges avstånd till anslutning, om det inte är 150 - 250 m (50 - 100 m i tätort).

3.3 Norge


Före anslutning, som från allmän väg leder till vägvisningsmål, placeras serviceskylt eller -skyltar, som motsvarar målets serviceformer samt tilläggsskylt "Svingpil" (Objekt på korsande väg). Andra tilläggsskyltar används ej, om inte så föreskrives (se punkt 4) för ifrågavarande skylt. I samma anslutning kan placeras högst fyra serviceskyltar. Serviceskyltarna placeras på samma avstånd från anslutning som orienteringstavla.



Serviceskyltarnas avstånd från anslutning

Om det är oklart vilken anslutning som leder till målet, kan i anslutningen placeras vägvisare med symbol i miniatyr för målets serviceform. Också avstånd till målet anges i vägvisaren, om det överstiger 200 m.

Till serviceanläggning för trafikanter kan också vägvisas från närliggande vägkorsningar, om den myndighet som besluter om vägmärkesanvändningen finner det nödvändigt. Härvid används vägvisare jämte symbol. Av trafiksäkerhetsskäl kan också serviceskylt och "svingpil" användas. I specialfall kan också orienteringstavla med områdets eller vägens namn användas.




Vägvisare med symbol för anläggning


3.4 Sverige

Till servicanläggning för trafikant vägvisas endast från närmaste större allmänna väg, om inte annat stipuleras för ifrågavarande märke.

Om målet befinner sig vid korsande väg, anges avstånd från anslutning ifall det överstiger 500 m. Avståndet anges i kilometer.



Vägvisning från större allmän väg




Vägvisning till serviceanläggning belägen i ort till vilken vägvisning sker


Förberedande upplysning om serviceanläggning kan vid behov ges på vägar med hastighet över 70 km/h och där siktförhållandena är begränsade.

Förberedande upplysning om serviceanläggning kan ges genom att servicemärke eller dess symbol infogas i tabellvägvisare eller orienteringstavla.


Förberedande upplysning om informationsställe och rastplats ges dock normalt genom att respektive märke sätts fristående med tilläggstavla med avståndsangivelse. Avståndet bör då vara minst 1 km. I undantagsfall kan denna metod användas även för förberedande upplysning om övriga serviceanläggningar.



Servicemärke används som förberedande upplysning om rastplats



Vägvisning till anläggning på annan väg



Förberedande upplysning om anläggning med egen anslutningsväg

Om parkeringsplats och anläggning är åtskilda, bör vägvisning ske till parkeringsplatsen.

3.5 Jämförelse

I de olika ländernas anvisningar konstateras, att vägvisningens omfattning främst beror av anläggningens serviceform och hur allmänna dylika anläggningar är i området.

I de finländska anvisningarna framställs olika vägvisningssätt med exempelskisser. Vägvisningen sker antingen som närvägvisning vid målet eller från korsande allmän vägs anslutning eller som fjärrvägvisning vid målet och i de till målet ledande vägnas anslutningar. I punkt 4 anges vilket vägvisningssätt som kan användas vid olika anläggningar. Informationsmärke placeras 100 - 200 m före orienteringstavla eller 100 - 500 m före anslutning utan orienteringstavla.

I Danmark kan vägvisning ske vid anläggningen och vid anslutning som leder till den. I punkt 4 anges vägvisningens omfattning vid olika anläggningar. I allmänhet vägvisas endast anläggningar i vägens omedelbara närhet. Från närmaste större väg vägvisas dock inkvarteringsanläggningar, badplatser och kyrkor. Bensinstation vid korsande väg kan vägvisas, om avståndet är högst 1 km.

Enligt norska anvisningar vägvisas anläggningar från anslutning mellan allmän väg och väg som leder till anläggningen. Vid behov kan också vägvisning ske från närliggande vägars anslutningar. I punkt 4 anges vägvisningens omfattning vid olika anläggningar. Bensinstationer och inkvarteringsanläggningar vägvisas på största avstånd (upp till 10 km). Serviceskylt placeras 25 - 400 m före anslutning.

I Sverige vägvisas serviceanläggning endast från närmaste större allmänna väg. Förberedande upplysning om rastplats placeras minst 1 km före rastplatsen.

På basen av anvisningarna är omfattningen av vägvisning till serviceanläggningar störst i Finland och minst i Danmark. Anvisningarna är dock så summariska, att det är svårt att dra några slutsatser om hur vägvisning förverkligats i terrängen.

4.

KVALITETSFORDRINGAR GÄLLANDE VÄGVISADE ANLÄGGNINGAR

I det följande anges de olika ländernas kvalitetsfordringar gällande olika anläggningar samt eventuella specialkrav.


De för Finlands del angivna beteckningarna för vägvisningens omfattning hänvisar till punkt 3.1.

4.1

Informationsbyrå/Informationskarta

Finland

Informationsbyrå



Med märket kan anges informationsbyrå, som upprätthålls av kommun eller turistorganisation, där turister kan erhålla information om ortens turistservice, t.ex inkvartering, butiker, evenemang, öppethållningstider för sevärdheter osv. Tillstånd att använda märket kan beviljas endast åt sådan informationsbyrå, som Centralen för turistfrämjande har gett tillstånd att använda den internationella i-skylden med grön botten.

Informationsbyråerna befinner sig i allmänhet i tätorter och vägvisningen anordnas endast som närvägvisning enligt A.

Danmark



Information

Tavlan kan användas vid parkerings- eller rastplats eller motsvarande för att ange förekomsten av informationskarta.

Tavlan kan också användas för vägvisning till turistbyrå godkänd av vejbestyrelsen eller turistorganisation.

Norge




Turistinformasjon

Skylden anger turistinformationsbyrå, informationskarta eller annan turistinformation.

Informationens art kan anges med text i skyltens övre eller nedre del.


Sverige



Informationsställe

Märket kan användas för utmärkning av turistinformationsbyrå och informationstavla.

Används märket för vägvisning till informationsställe, skall dess symbol infogas i vägvisaren. Är informationsstället en turistinformationsbyrå bör symbol infogas i vägvisare med text "Turistbyrå".



Märket kan användas för vägvisning till industriinformationsställe tillsammans med märke "Industriområde".

Märket kan användas tillsammans med andra symboler för att ange informationsställe för viss typ av anläggning.

Jämförelse

I Finland används märket endast för att vägvisa till informationsbyrå, i de andra länderna till informationsbyrå eller informationskarta.


I Norge kan text tillfogas för att ange informationens art.

I Sverige är märkets användning mest omfattande. Märket kan där kombineras med andra symboler för att ange informationsställe för viss typ av anläggning.

I övrigt är anvisningarna likartade och märkena likaså.

4.2 Telefon

Finland



Telefon

Med märket anges endast telefonkiosker eller andra för allmänheten avsedda telefoner, som dygnet runt står till förfogande och vilka möjliggör såväl avgiftsfria nödsamtal som avgiftsbelagda lokal- och fjärrsamtal.

Med märket anges i allmänhet endast telefoner utanför tätort, som är avsedda främst för vägtrafikanter och som finns i vägens omedelbara närhet. Telefon i centrum av tätort vägvisas ej från omfartsväg, utan vägvisning anordnas vid behov endast i telefonens omedelbara närhet eller t.ex. med informationsmärke på kioskens tak. För lätt observerbar telefon anordnas ingen vägvisning i tätort. I glesbygder och på vägsträckor, där avstånden mellan tätorter är stora, kan telefoner utmärkas effektivare än annorstädes.

Telefon anges normalt utan förhandsmärke. Förhandsmärke används endast på livligt trafikerad väg med hög hastighet, om telefonen finns på område i anslutning till vägen eller i vägens omedelbara närhet.

Vägvisningen anordnas enligt A1 eller A2.

Danmark



Telefon

Tavlan användes utanför tätort för att ange telefon, som är tillgänglig för allmänheten dygnet runt.

Tavlan används icke på väg som har nödtelefonsystem (t.ex. motorväg).

Tavlan används normalt inte inom tätort.

Tavlan används inte som förhandsmärke, men kan förses med pil för att närmare ange telefonens läge.


Norge



Telefon

Skylden kan användas i samband med allmänna telefoner i den utsträckning myndigheterna finner det nödvändigt.

Sverige



Telefonautomat

I Sverige hör märket inte till gruppen lokaliseringsmärken för serviceanläggningar.

Jämförelse

I de finländska anvisningarna ingår kravet på möjlighet till avgiftsfria nödsamtal. I de övriga ländernas anvisningar ingår inte detta krav.

I de finländska och danska anvisningarna konstateras, att märket i allmänhet inte används i tätort och inte heller som förhandsmärke.


De norska anvisningarna är summariska. Skylden används inte i tätort.

I de svenska anvisningarna hör märket inte till gruppen lokaliseringsmärken för serviceanläggningar. Märkets utseende är dock lika som i de andra länderna. I större tätorter används märket inte.

4.3

Sevärdhet

Finland



Sevärdhet

Med märket anges natursevärdheter, historiska sevärdheter, museer, konstsamlingar eller platser för konstevenemang, vilka är viktiga för turismen.

I naturen befintliga mål, som anges med märket, bör stå under särskild omvårdnad och vid behov bör vid målet finnas tavla med information om sevärdhetens art och historia.

Natursevärdheter anges på basen av rekommendation av naturvårdsbyrån vid miljöministeriet.

Historiska sevärdheter anges endast på basen av museiverkets rekommendation.

Museer med samlingar av betydelse på riks- eller landskapsnivå eller av annan motsvarande betydelse anges endast på basen av museiverkets rekommendation. Detsamma gäller konstmuseer. Lokala museer anges i allmänhet endast med adressvägvisare.

Med märket anges endast de konstutställningar som Konstnärsgillet i Finland rekommenderar. För motsvarande utställningar med keramik, smideri, textilhantverk mm. fordras rekommendation av Konstindustriförbundet Ornamo rf. Övriga utställningar av varierande klass kan efter prövning vägvisas med temporära vägvisare som närvägvisning vid infarten.


I märken för sevärdhet kan också text på annat språk än finska och/eller svenska, i allmänhet engelska eller tyska, tillåtas om sevärdheten besöks av anmärkningsvärt mycket utlänningar. De olikspråkiga texterna bör till sitt innehåll motsvara varandra.

I samband med märke för sevärdhet kan tilläggsskylt med angivelse av öppethållningstid användas. Skylten får användas bara i fall där målet är avlägset och målets öppethållningstider avviker från det normala. Skylten används i allmänhet bara tillsammans med märke, som placeras efter avfartsvägens anslutning, samt på svagt trafikerade vägar tillsammans med märke som placeras i anslutningen. Tillsammans med förhandsmärke används tilläggsskylt ej.

Vägvisningens omfattning är i synnerhet beträffande märke för sevärdhet beroende av målets betydelse för turismen. Vägvisningen kan anordnas enligt A eller B.

Märke för sevärdhet används inte för att ange utsiktsplats i samband med vattentorn o.dyl., utan därvid kan vid behov adressvägvisare användas.


Danmark



Sevaerdighed

Med tavlan anges betydelsefulla sevärdheter, t.ex. museer, fornminnen, gamla byggnader (kyrkor, slott och liknande), samt särskilda utsiktsplatser. Tavlan får användas bara efter samråd med berörd turistorganisation.

Norge




Severdighet

Skylten kan användas vid sevärdheter som ur regional eller nationell synpunkt är betydelsefulla eller intressanta, t.ex. museer, fornminnen, gamla kyrkor eller speciella utsiktsplatser.

Skyltningen bör föreslås av berörd myndighet eller turistorganisation.

Namn och/eller art av allmänt känd sevärighet kan anges på skyltens övre eller nedre del eller på vägvisare.

Sverige



Sevärighet

Märket används vid sevärighet som är från rikssynpunkt sevär eller har regional karaktär med hög kvalitet.

Sevärighetens art anges på tilläggstavla.

En förutsättning för märkets användning är, att det vid behov i anslutning till anläggning finns orientering om anläggningen.

I Sverige har man upprätthållit en förteckning över sevärdheter, som från allmän intressesynpunkt bedömts lämpliga att märka ut.

Jämförelse

Märkets användning är mycket samstämmig. Anvisningarna är dock, med undantag för de finländska, mycket summariska. Beträffande detta märke är en jämförelse speciellt svår att göra, och på basen av anvisningarna är det inte möjligt att dra slutsatser om de vägvisade målens klass.

Enligt anvisningarna i Finland, Danmark och Norge bör man förhandla om märkets användning med berörd organisation eller myndighet.

Märkena är till sitt utseende mycket likartade.

4.4 Bilverkstad

Finland



Bilverkstad

Med märket anges reparationsverkstad, som specialiserat sig på att betjäna vägtrafikanter. Bilisten bör kunna erhålla snabbservice vid ifrågavarande verkstad för åtgärdande av de mest frekventa felen, som kan uppstå under resa.

Verkstadens personal bör vara yrkeskunnig och de oftast behövliga bilreservdelarna och smörjmedlen bör finnas i lager eller snabbt kunna erhållas. Dejourering bör anordnas utanför den egentliga arbetstiden. Detta bör synligt meddelas på verkstadsbyggnaden. Dessutom är det önskvärt att verkstaden kan erbjuda bogseringsservice och -dejourering eller åtminstone anslå meddelande om närmaste bogseringsföretag.

Vid behov kan av besiktningsmyndigheterna begäras utlåtande om bilverkstadens standard och ändamålsenligheten av att vägvisa den.

Serviceverkstäder i samband med bensinstationer, där endast sedvanliga servicearbeten utförs, vägvisas ej.

Märket används endast i glesbygder och vägvisning kan anordnas enligt A eller B1.

Danmark



Bilreparation

Tavlan används endast inom områden, där verkstäder är sällsynta och endast vid infart till verkstad, som är svår att observera från vägen.

Norge




Verksted

Skylden kan användas vid infart till auktoriserad bilverkstad i områden, där verkstäder är mycket sällsynta och verkstaden eller infarten är svår att observera från vägen.

Ortsnamn, verkstadsnamn, emblem eller dylikt anges ej.

Sverige



Verkstad

Märket kan användas endast om speciella skäl finns att ange verkstaden.

Jämförelse

Enligt danska och norska anvisningar vägvisas verkstad endast om verkstäder är sällsynta inom ifrågavarande område. I Sverige vägvisas verkstad bara om speciella skäl föreligger. Enligt finländska anvisningar används märket endast i glesbygder.

Kvalitetskrav på verkstaden ställs endast i de finländska anvisningarna. I Norges anvisningar krävs att verkstaden är auktoriserad.

Symbolerna är likartade.

4.5 Bensinstation

Finland



Bensinstation

Användning av märket förutsätter, att bensinstationen inte annars tillräckligt lätt kan observeras och att vägvisningen ur trafikanternas synpunkt är nödvändig pga att stationerna ligger glest.

Vägvisningen kan anordnas enligt A eller B1.

Danmark



Benzintank

Tavlan används endast utanför tätort om bensinstationen inte är direkt synlig från vägen.

Om bensinstationer förekommer sparsamt kan också en bensinstation på sidoväg vägvisas i anslutning, om avståndet från anslutningen är tillräckligt kort (max. 1 km).

Tavlan används i allmänhet endast om bensin säljs dygnet runt.

Tavlan kan, när det med hänsyn till trafiken är nödvändigt, användas som förhandsmärke för bensinstation som ligger invid vägen. Detta kan göras även om bensin säljes endast under en del av dygnet.

Norge



Bensinstasjon

Skylten används i samband med bensinstationer och -automater med nattöppet i områden där stationer är sällsynta och anläggningen eller dess anslutning är svår att observera från vägen.

Inom områden, där bensinstationerna ligger mycket glest, kan skylt uppsättas i anslutning, som ligger närmare än 10 km från bensinstation vid sidoväg, ävenom stationen inte enligt föregående stycke skulle kräva skylt vid själva infarten. Härvid förutsätts, att följande station i körriktningen ligger längre bort än stationen vid sidovägen. Avstånd till bensinstation anges i skyltens nedre del.

Om det längs en väg är minst 60 km mellan bensinstationerna, kan detta anges genom att sätta upp en skylt med avståndsangivelse till närmaste bensinstation i skyltens nedre del och tillägsskylt med bensinstationsymbol i miniatyr samt avståndsangivelse till följande station.



Sverige



Bensinstation

Märket bör användas endast om det finns speciella skäl att vägvisa till bensinstationen.

Jämförelse

I finländska och norska anvisningar förutsätts, att stationerna ligger glest.

Norges anvisningar förutsätter, att bensin kan erhållas dygnet runt.

I Danmark kan bensinstation invid sidoväg vägvisas, om den ligger på högst 1 km:s avstånd från huvudvägen. I Norge är motsvarande gräns 10 km.

I Norge kan man med tillägsskylt ange avstånd till därpåföljande bensinstation, om avståndet är minst 60 km.

De svenska anvisningarna är mycket summariska.

Symbolerna är exakt likadana.

4.6 Inkvartering

Finland



Inkvartering

Med märket anges hotell, motell, motorhotell och motorhyddor som uppfyller de krav, som ställs i förordningen om härbärgerings- och förplägnadsrörelser och som har vederbörligt tillstånd att bedriva härbärgeringsrörelse.

Med märket anges endast inkvarteringsställe som speciellt är avsett för vägtrafikanter. Inkvarteringsställe i tätort utmärks i allmänhet inte. En i förhållande till tätortens storlek betydande inkvarteringsanläggning kan undantagsvis vägvisas, om inkvarteringstjänster är sällsynta i trakten.

I samband med märket kan anläggningens namn anges, under förutsättning att eventuella symboler för såväl inkvartering som restaurang hänvisar till samma anläggning.

Inkvarteringsrörelsen bör stå till alla trafikanters förfogande. Inkvartering som är avsedd endast för vissa speciella grupper, t.ex ett semesterhem för någon organisations personal, vägvisas ej med detta märke.

Vägvisningen kan anordnas enligt A eller B.

Liten inkvarteringsrörelse kan vägvisas med adressvägvisare, om den har minst 8 bäddplatser.



Danmark



Hotel

Tavlan användes i samband med hotell, motell eller gästgiverier ("kro"), som är godkända av ifrågavarande branschorganisation eller som har minst 10 bäddplatser och där övernattningskan erhållas för en enda natt.

Utanför tätort vägvisas från den närmaste av följande vägar:

- riksvägs
- landsväg
- kommunalväg, som anges med gul färg på Geodetiska Institutets karta 1:500000.

Inom bebyggt område kan anläggning vägvisas, om trafikanten pga områdets landsbygds-karaktär icke kan förvänta sig att finna övernattnings-möjligheter.

Inom tätort används tavlan normalt inte, om inte vejbestyrelsen finner att vägvisning med hjälp av vägvisare och gatunamnskyltar är otillräcklig och polisen eller vejbestyrelsen anser vägvisningen nödvändig ur trafikmässig synpunkt.

Tavlan används som förhandsmärke endast på höghastighetsleder med flera körfält i bägge riktningar, samt om siktförhållandena är dåliga.

Norge

Overnattingssted

Skylden kan användas vid hotell, högfjällshotell, turisthotell och motell, som är godkända av Reiselivsdirektoratet, eller härbärgen, som har kommunalt härbärgeringstillstånd. Inkvarteringsart (hotell, högfjällshotell, turisthotell eller motell) kan anges på skylden eller i vägvisare.

Med skylden vägvisas till inkvarteringsanläggning, som i huvudsak betjänar trafiken på den väg från vilken vägvisningen sker. Härbärgen på mer än 5 km:s avstånd och hotell mm. på mer än 10 km:s avstånd från väganslutning vägvisas ej från allmän väg. Av speciella skäl eller inom områden med mycket begränsade inkvarteringsmöjligheter kan dessa avstånd överskridas.

Anläggningens namn, normalt utan tilläggsord som hotell etc., kan anges i vägvisare.

Mindre härbärgen med upptill 4 rum och 8 bäddar vägvisas endast vid infarten med vit vägvisare med inkvarteringssymbol och texten "Rom".



Anmälan om verksamheten bör ha gjorts till polisen eller alternativt bör, i de fall kommunen det kräver, hälsorådets årliga tillstånd finnas. Anläggningen får ligga högst 200 m från allmän väg.

Sverige

Hotell

Märket används för utmärkning av anläggning med normal hotellstandard samt motell.

Vid behov kan vägvisning ske med vägvisare innehållande inkvarteringsymbol samt anläggningens namn, i allmänhet utan ordet "hotell".

Jämförelse

I Finland, Danmark och Norge vägvisas med märket till hotell, motell, motorhyddor och motsvarande. I Sverige anges hotell och motell.

I Finland kan vägvisning anordnas som fjärrvägvisning via ett flertal allmänna vägars anslutningar. I Danmark vägvisas från närmaste större väg. I Norge vägvisas härbärgen vid sidoväg på mindre avstånd än 5 km och hotell etc. på mindre avstånd än 10 km från väganslutningen.


Enligt anvisningarna i Finland, Norge och Sverige kan anläggningens namn anges.

Enligt anvisningarna används inte märket inom tätorter i något land.

Symbolerna är likartade.

4.7 Restaurang

Finland



Restaurang

Med märket anges endast restaurang, som uppfyller de krav, som ställs i förordningen om härbärgerings- och förplägnadsrörelser och som har vederbörligt tillstånd att bedriva förplägnadsrörelse. I restaurangen bör varmrätter kunna erhållas under öppethållningstider, som är normala för dylika anläggningar.

Restaurangsymbolen bör användas för vägvisning till anläggning, som i huvudsak är avsedd för vägtrafikanterna. I tätorter utmärks restauranger i allmänhet inte. Undantagsvis kan restaurang i tätort vägvisas, om den är den enda restaurangen längs ett längre vägavsnitt. Caféer som har begränsad rätt att servera matportioner vägvisas ej med restaurangsymbol.

Anläggningens namn kan användas i märket, om restaurangen verkar i samband med hotell, motell, motorhotell eller motorhydda. Härvid används hela anläggningens namn och inte restaurangens eventuella särskilda namn.

Vägvisningen kan anordnas antingen enligt A eller i glesbygder enligt B.

Om restaurangen verkar i en historisk eller på annat sätt betydelsefull byggnad eller miljö, kan vägvisningen vara mera omfattande och också restaurangens namn anges.

Danmark



Restaurant

Tavlan användes vid restaurang med daglig servering av huvudmåltider. Utanför tätorter kan märket användas, om infarten till restaurangen är svår att observera från vägen. Om restaurangen ligger vid en väg, som inte vägvisas, kan tavlan sättas upp i början av vägen.

I tätort vägvisas restauranger i allmänhet inte.

Tavlan används som förhandsmärke endast på höghastighetsleder med flera körfält i båda riktningarna och om sikten är dålig.

Symbolerna för inkvartering och restaurang kan vid behov kombineras till en tavla.



Norge

Restaurant



Skylten anger matställe/restaurang som serverar varmrätter. Om anläggningen har restaurangtillstånd, kan detta anges med "R" i tavlans nedre blåa fält.

Skylten anger matställe/restaurang som har kommunens tillstånd att idka dylik verksamhet och som i väsentlig grad betjänar trafikanterna på ifrågavarande väg.

Anläggning på sidoväg vägvisas endast om avståndet från anslutningen är högst 2 km. Inom områden där matställen/restauranger ligger glest kan nämnda avstånd vid behov överskridas.

Sverige

Restaurang



Märket anger anläggning som tillhandahåller varmrätter.

Märket skall inte användas tillsammans med märke för servering för att ange att anläggning har både servering och restaurang. I sådana fall anges enbart restaurang.

Jämförelse

Möjlighet att erhålla varmrätter krävs i alla fyra ländernas anvisningar.

I Norge används märket också för att ange andra matställen än restaurang. Om anläggningen har restaurangtillstånd kan detta anges med "R" i märkets nedre del.

I Danmark kan symbolen kombineras med symbolen för inkvartering.

I Finland kan i vissa fall tilläggas anläggningens namn.

Enligt anvisningarna används märket i allmänhet inte inom tätort i något av länderna.

Symbolerna är mycket likartade.

4.8 Café

Finland



Café

Med märket anges endast café, som uppfyller de krav som ställs i förordningen om härbärgerings- och förplägnadsrörelser och som har vederbörligt tillstånd att bedriva caféerörelse.

Märket används i allmänhet endast för att ange café i glesbygd. Också annorstädes kan café anges, om verksamheten försiggår i en byggnad eller i en miljö som kan anses intressera vägtrafikanterna eller om utställning eller dylikt avsedd för vägtrafikanter anordnats vid cafét. Café i anslutning till bensinstation anges i allmänhet ej.

Vägvisningen kan anordnas enligt A.

Anläggningens namn kan användas endast om caféet verkar i en historiskt betydelsefull byggnad eller i en på annat sätt intressant miljö.

Danmark



Cafeteria

Med tavlan anges anläggningar med servering av enklare måltider, t.ex. morgonmål, kaffe, te, smörgåsar och liknande.

Utanför tätort kan tavlan uppsättas vid infart till cafeteria, som är svår att observera från vägen.

Inom tätort används märket i allmänhet inte.

Tavlan uppsättes inte om anläggningen angivits med hotell- eller restaurangsymbol.

Tavlan används i allmänhet inte som förhandsmärke.

Norge

Servering

Skylden anger matställe, som inte serverar varmrätter.

Skylden anger matställe, som har kommunens tillstånd att idka ifrågavarande verksamhet och som är så beläget, att det i väsentlig grad betjänar trafikanterna på vägen.

På riksväg vägvisas inte till café invid sidoväg. På övriga allmänna vägar kan café vid sidoväg vägvisas, om avståndet från anslutningen är mindre än 1 km. Inom områden där matställen ligger mycket glest kan detta avstånd vid behov överskridas.

Sverige

Servering

Märket anger anläggning som tillhandahåller enklare förtäring t.ex kaffe med bröd.

Märket skall inte användas tillsammans med märke för restaurang för att ange att anläggning har både servering och restaurang. I sådant fall används enbart det senare märket.

Jämförelse

Några större skillnader i anvisningarna finns ej. Kvalitetskraven för café motsvarar väl varandra.

Märket används i allmänhet inte i något av de nordiska länderna inom tätort.

I Danmark används märket inte om anläggningen anges med hotell- eller restaurangsymbol. I Sverige får inte märket användas tillsammans med restaurangsymbol.

Endast i de finländska anvisningarna påpekas, att café i anslutning till bensinstation inte vägvisas.

I Finland och Danmark sker vägvisning till café som närvägvisning. I Norge vägvisas inte café invid sidoväg från riksväg. På andra vägar vägvisas café vid sidoväg på mindre än 1 km:s avstånd från anslutningen. Inom områden där matställen ligger glest kan detta avstånd vid behov överskridas.

Symbolerna är likadana.

4.9

Vandrarhem

Finland

Vandrarhem

Med märket anges endast vandrarhem, som är anslutet till Vandrarhemsorganisationen i Finland eller som har det i förordningen om härbärgerings- och förplägnadsrörelser avsedda tillståndet beviljat av länsstyrelsen.

Vandrarhem i tätort vägvisas enligt A och vandrarhem utanför tätort enligt A eller B.

Danmark


Vandrerhjem

Tavlan användes endast för att ange vandrarhem som upptas i Herbergsringens förteckning. För uppsättning gäller samma regler som för vägvisning till campingplats.

Norge

Ungdomsherberge

Skylden anger ungdomshärbärge som drivs av organisation ansluten till International Hostel Federation och som har kommunens tillstånd för ifrågavarande verksamhet.

Sverige

Vandrarhem


Inom tätort bör märket användas endast för anläggning vars läge gör den svår att lokalisera.

Jämförelse

I anvisningarna i Finland, Norge och Danmark krävs att anläggningen bör tillhöra organisation för vandrarhem.

Symbolerna är likadana.

4.10 Stuginkvartering

Finland

Stuginkvartering

Med märket vägvisas till ett område bestående av minst 10 stugor, på vilket det i stugorna eller andra inomhusutrymmen eller utöver dessa i tält eller husvagnar samtidigt kan inkvarteras minst 40 personer. Dessutom bör förplägnadsrörelse eller möjlighet till inköp av livsmedel finnas i anslutning till eller i omedelbar närhet av anläggningen. Området får inte heller vara en i friluftslagen avsedd campingplats.

Vägvisningen kan anordnas enligt A eller B.

Danmark

Motsvarande märke finns ej.


Norge

Hytter

Skylden kan användas vid stugor som har helserådets årliga tillstånd. Anläggningen bör bestå av minst 4 stugor och 8 bäddplatser.

Skylden kan användas vid campingplats, som enbart eller huvudsakligen bedriver uthyrning av stugor.

Om det på området också finns tält- och/eller husvagnsplatser, anges detta på tillägsskylt med miniatyrsymboler.

Sverige

Stugby

För vägvisning till enstaka stugor kan utmärkning ske med vägvisare med text "Stuga" eller "Stugor".

Jämförelse

I Norge bör på området finnas minst 8 bäddplatser och i Finland minst 40 övernattningsplatser inklusive eventuella tält- och husvagnsplatser. I Finland kan dock små stuginkvarteringsområden om minst 8 bäddplatser vägvisas med adressvägvisare.


I svenska anvisningar finns inte motsvarande bestämmelser, men märket anger i allmänhet stugby.

I Danmark finns inte motsvarande märke.

Symbolerna är likadana.

4.11 Campingplats

Finland



Campingplats

Med märket anges campingplats, som har vederbörligt tillstånd beviljat av ifrågavarande länsstyrelse.

I tillstånden klassificerar länsstyrelsen campingplatserna på basen av deras anordningar, utrustning och allmänna servicenivå i tre klasser betecknade med en, två eller tre stjärnor.

Under campingplatssymbolen sättes ett, två eller tre vita snedkryss för att ange campingplatsens klass enligt inrikesministeriets beslut. Kryssen placeras symmetriskt i förhållande till märkets vertikalaxel.

Områdets namn kan användas i märket, om det är fråga om en campingplats med en betydande mängd nattgäster eller om två närliggande campingplatser lätt kan förväxlas.

Den i inrikesministeriets beslut § 6 nämnda bokstaven C angivande plats för husvagnar används inte i märket.

Vägvisning till campingplats kan anordnas enligt A eller B.

Danmark



Campingplads for telte

Tavlan använd endast i samband med campingplats som godkänts på basen av Miljöministeriets bestämmelser.

Utanför tätort vägvisas anläggningen från den närmaste av följande:

- rikslandsväg
- landsväg
- kommunalväg som på Geodetiska Institutets karta 1:500000 anges med gult
- ett vägvisat mål utmärkt som tätort, vilket trafikanten kan förväntas passera på väg till campingplatsen.

I tätort används tavlan endast, om vejbestyrelsen finner att vägvisning med vägvisare och gatunamn är otillräcklig för att vägleda trafikanten till campingplatsen och endast i den utsträckning polisen eller vejbestyrelsen anser att trafikmässiga skäl det kräver.

Tavlan används som förhandsmärke endast, om det enligt polisen eller vejbestyrelsen finns trafikmässiga skäl. Härvid bör uppmärksamhet fästas vid huruvida anslutningen kan observeras tillräckligt tidigt.

Norge



Campingplass

Med skylten anges campingplatser som helserådet årligen godkänner.


Skylten anger campingplats, där inkvarteringen i huvudsak sker i tält. Om anläggningen också har husvagnsplatser och stuginkvartering (normalt minst 4) anges detta i tilläggsskylt med miniatyrsymboler.

På campingplatsskyltens nedre del skall anläggningens klass anges med en, två eller tre stjärnor. På skyltens övre del kan anges initialerna för den bilorganisation som anläggningen drives tillsammans med.

I vägvisare kan campingplatsens namn anges.

Skylten används för att ange sådan campingplats, som i väsentlig grad betjänar trafikanterna på ifrågavarande väg. I anslutning kan en campingplats som ligger vid sidoväg på högst 3 km:s (1 stjärna) eller 5 km:s (2 eller 3 stjärnor) avstånd vägvisas. Inom områden, där campingplatserna ligger glest, eller om särskilda skäl föreligger, kan dessa avstånd överskridas.

Sverige



Campingplats

Inom tätort bör märket användas endast för anläggning vars läge gör den svår att lokalisera.

Finns ett mindre antal stugor på campingplats kan märket kompletteras med tilläggstavla med text "STUGOR".

Jämförelse

I Danmark, Norge och Sverige används märket i allmänhet inte i tätort.

I Finland kan vägvisningen anordnas som när- eller fjärrvägvisning till och med via flere allmänna vägars anslutningar. I Danmark vägvisas från närmaste stora väg. I Norge vägvisas campingplats vid sidoväg endast om avståndet är högst 3 eller 5 km (beroende på campingområdets klass).

I Finland kan områdets namn anges.


I Finland och Norge används 1 - 3 snedkryss eller stjärnor för att ange campingområdets klass.

I Finland och Norge kan områdets serviceformer anges i tillägsskylt.

Symbolerna är identiska.

4.12 Plats för husvagnar

Finland



Plats för husvagnar

Symbolen för husvagnsplats används för att ange områden som enbart är avsedda för husvagnar. Vägvisningen anordnas enligt A eller B.

Områden avsedda för husvagnar i anslutning till campingplatser, stugbyar och inkvarteringsanläggningar anges i allmänhet med tillägsskylt som anbringas nedan om respektive märke.


Danmark




Campingplads for vogne

Tavlan används då man vill ange att området är avsett endast för husvagnar. Tavlan används enligt samma regler som campingplatstavla.

Tavlorna för campingplats och husvagnsplats kan kombineras till en tavla om det anses nödvändigt att ange att såväl tält som husvagnar får uppställas på platsen.




Norge

Campingvognplass

Skylden kan användas vid campingplats avsedd i huvudsak för husvagnar och utrustad med speciell teknik för dessa.

Beträffande namn och stjärnor följes samma principer som för campingplats.

Om området också har tältplatser och/eller stuginkvartering (i allmänhet minst 4), anges detta med miniatyrsymboler i tilläggsskylt.

Sverige

Uppställningsplats för husvagnar

Märket får användas endast för vägvisning till särskilt anordnad campingplats för enbart husvagnar.

Jämförelse


I Finland, Danmark och Sverige används märket för områden, som är avsedda enbart för husvagnar. I Norge bör området huvudsakligen vara avsett för husvagnar.

I Danmark kan symbolerna för husvagns- och campingplatser sammanslås till ett märke. I Finland och Norge kan tilläggsskyltar användas.

Symbolerna är mycket likartade.

4.13

Rastplats

Finland

Rastplats

Märket placeras vid infarten samt 500 m före området försett med avståndsskylt.

Vid viktigare rastplatser (t.ex. invid en större bro) kan platsens namn anges.

Om tillstånd har beviljats för att på rastplatsen bedriva kioskverksamhet eller uppställa informationskarta, anges detta med tilläggsskylt "KIOSK" eller märke för informationskarta, som uppsätts under rastplatsmärket. Textstorleken är därvid 120 mm.

Danmark

Rasteplads

Tavlan användes endast vid platser som är försedda med bord och sittplatser.

Om det i samband med platsen finns toaletter, anges detta med text på tilläggsskylt. Om toaletten är speciellt anpassad för rörelsehindrade, meddelas detta med motsvarande symbol.

Tavlan används för att ange rastplatser vid vägen eller i dess omedelbara närhet.

Förhandsmärke används på snabba och livligt trafikerade vägar, om sikten är dålig.

Norge

Rasteplass

Skylten anger rastplats med bord, stolar, avfallskärl mm.

Skylten används endast i samband med rastplats, som byggts eller godkänts av behörig myndighet och som ligger omedelbart invid vägen.

Rastplatsen bör skyltas endast från den körriktning, som har rastplatsen på sin högra sida.

Om rastplatsen är försedd med toalett, anges detta med miniatyrsymbol på tilläggsskylt.

Sverige

Rastplats

Märket får användas endast för upplysning om anläggning invid vägen. Namn på rastplats kan anges på märket eller på tilläggstavla. För vägvisning till rastplats som innehåller informationsställe, kan märket kombineras med märke "INFORMATIONSTÄLLE".

Jämförelse

I alla länderna vägvisas endast rastplatser i vägens omedelbara närhet.

I anvisningarna i Finland och Sverige ges möjligheten att ange platsens namn.

Symbolerna är så gott som lika.

4.14 Friluftsområde

Finland




Friluftsområde

Med märket kan anges allmänna rekreationsområden så som friluftsparker, frilufts- och utflyktsområden med ordnade frilufts-, idrotts- och utflyktsmöjligheter. Området bör upprätthållas av stat, kommun eller organisation och friluftslivs- och motionsmöjligheterna bör vara mångsidiga. Sk. spånbanoor avsedda för motion anges t.ex inte med detta märke.

Utlåtande av ifrågavarande kommun om behovet av vägvisning bör alltid inbegäras.

Vägvisningen kan anordnas enligt A eller B.

Startpunkten för en friluftsled kan anges med adressvägvisare.



Danmark

Motsvarande märke finns ej.

Norge

Motsvarande märke finns ej.

Sverige



Friluftsområde

Namn på friluftsområde får anges.

För vägvisning till informationstavla för friluftsområde kan märke för informationsställe kombineras med märket för friluftsområde.

Jämförelse

Märket används endast i Finland och Sverige.

I de svenska anvisningarna framförs inga kvalitetskrav.

Symbolerna i Sverige och Finland är likartade.

4.15 Badplats

Finland



Badplats

Med märket kan anges allmän simhall och siminrättning samt sådan badstrand, som är godkänd av kommunens hälsovårdsnämnd.

Vid vägvisning till simhall bör skylten förses med texten "SIMHALL". Då symbolen används tillsammans med symbol för campingplats, bör det vara möjligt att använda badstranden utan att man i övrigt är kund på campingplatsen. I annat fall anges badplatssymbolen endast i campingplatsmärkets tilläggsskylt, där också symbolerna för övrig service på området anges.

Vägvisning till badstrand sker vanligtvis enligt A. Badstränder av hög klass utanför tätort kan också vägvisas från närmaste livligt trafikerade väg enligt B1.

Danmark



Badestrand

Med tavlan anges badplats i allmänt bruk.

Badplats utanför tätort vägvisas, om vejbestyrelsen finner det nödvändigt, från närmaste allmänna väg som anges på Geodetiska Institutets karta 1:500000.

I tätort uppsättes tavlan vid badplatsens infart eller närmaste större gata, om vejbestyrelsen finner det nödvändigt.

Norge



Badeplass

Skylten anger offentlig badplats eller annan badplats som offentlig myndighet önskar vägvisa till.

Badplats som ligger på mer än 5 km:s avstånd vid sidoväg, får inte vägvisas från allmän väg utan speciella skäl.

Badplatsens namn kan anges i vägvisare.

Sverige



Badplats

Vägvisning till inomhusbad sker med vägvisare utan symbol.

Jämförelse

I Sverige vägvisas endast badstrand, i de andra länderna också simhall.
I Finland kan badplatsens art anges med text på ifrågavarande märke.
I Norge kan badplatsens namn anges på vägvisaren.

I Finland vägvisas badplats i allmänhet i form av närvägvisning. Utanför tätort kan högklassiga badstränder vid sidoväg vägvisas från närmaste livligt trafikerade väg. I Danmark kan badplats vägvisas från närmaste större väg. I Norge kan badplats vid sidoväg på högst 5 km:s avstånd vägvisas från allmän väg.

Symbolerna är nästan identiska.

4.16 Fiskeplats

Finland



Fiskeplats

Med märket kan anges fiskedammar, där man kan hyra fiskeredskap och fiska mot avgift.

Dessutom kan man med märket vägvisa till platser och vattenområden, vilka förvaltas av forststyrelsen och är avsedda för fritidsfiske. Härvid bör också fisketillstånd kunna inlösas på ifrågavarande ställe.

Vägvisningen anordnas enligt A eller B1.

Danmark

Motsvarande märke finns ej.

Norge

Motsvarande märke finns ej.

Sverige

Försäljningsställe för fiskekort

Märkets namn är "Försäljningsställe för fiskekort".

Jämförelse

Märket används bara i Sverige och Finland.

I Finland anges med märket fiskeplats, där man kan fiska mot avgift eller inlösa fisketillstånd.

I Sverige anges åter försäljningsställe för fiskekort.

Symbolerna är nästan likadana.

4.17 Skidlift

Finland

Skidlift

Med märket anges vintersportcentra och slalombackar med skidlift. Märket bör avlägsnas till sommaren.

Vägvisningen anordnas enligt A eller B1.

Danmark

Motsvarande märke finns ej.

Norge

Motsvarande märke finns ej.

Sverige

Släplift



Korglift

I de svenska anvisningarna finns särskilda symboler för släplift respektive korglift.

Då det är lämpligt, kan märket infogas i vägvisare med namn på anläggningen.


Jämförelse

Märket används bara i Finland och Sverige.

Den i Finland använda symbolen motsvarar den svenska symbolen för släplift.

4.18 KyrkaFinland

Motsvarande märke finns ej.


Danmark

Kirke

Tavlan användes för att ange kyrka, synagoga eller motsvarande där det normalt förekommer religiös verksamhet.

Kyrka utanför tätort kan, om vejbestyrelsen finner det nödvändigt, vägvisas från närmaste allmänna väg, som anges på Geodetiska Institutets karta 1:500000. I tätort uppsättes tavlan normalt inte.

Vägvisning till kyrka sker normalt med servicetavla. I undantagsfall kan blåvit vägvisare med kyrkans namn och symbol användas för att undvika missförstånd.

Norge

Kirke

Kyrkosymbol används inte i serviceskyltar. Den kan dock användas i stället för kyrkans namn i vägvisningsskyltar.

Den svarta symbolen visas alltid på vit rektangulär botten. Textstorleken 210 mm motsvaras av rektangelns höjd = 36 cm. Vid andra textstorlekar skall samma förhållande gälla för rektangeln.

Sverige

Motsvarande märke finns ej.

Jämförelse


Endast i Danmark används symbol för kyrka vid vägvisning med servicemärken. I Norge används motsvarande symbol i normal vägvisning.

Symbolerna är nästan likadana.

4.19 Toalett


Finland

Toalett belägen vid rastplats eller parkeringsplats vid allmän väg vägvisas med en vid ifrågavarande områdes informationsmärke fästad tilläggsskylt med texten "WC". Toalett i samband med andra anläggningar vägvisas ej från vägen. Exempel på vägvisning av toalett ges i följande bild.



Danmark

Egentligt märke finns ej, men i samband med rastplatsmärket konstateras att eventuell toalett anges på tillägsskylt.


Norge


Toalett

Skylten anger toalett som står till vägtrafikanternas förfogande. Toaletten kan vara speciellt avsedd för vägtrafikanter, t.ex vid rastplats, eller den kan utgöras av annan offentlig toalett i vägens närhet, t.ex på järnvägsstation.

Skylten kan också användas för att hänvisa till närmaste toalett från en rastplats, som saknar toalett. Skylten placeras då före den rastplats, som saknar toalett och avstånd till närmaste toalett anges på skyltens nedre del. Närmaste toalett kan befinna sig på följande rastplats eller t.ex i samband med bensinstation, café eller restaurang.

Toaletten bör vara tillgänglig dygnet runt.



Sverige

Toalett

Märket får användas endast för upplysning om anläggning invid vägen.

Jämförelse

I Sverige används en bildsymbol, i Norge består symbolen av texten "WC", i Finland används tilläggsskylt med text "WC", och i Danmark tilläggsskylt med text "Toilet".

I Finland bör toaletten finnas vid rast- eller parkeringsområde och i Danmark vid rastplats. I Norge kan bl.a allmän toalett i vägens närhet t.ex på järnvägsstation, vägvisas. I Sverige anges endast toalett invid vägen.

I Norge kan märket uppsättas vid rastplats utan toalett för att vägvisa till närmaste toalett.

4.20 Skumsläckare

Finland

Motsvarande märke finns ej.

Danmark

Motsvarande märke finns ej.

Norge

Brannslökningsapparat

Skylden anger att skumsläckare finns tillgänglig för vägtrafikanterna, t.ex i anslutning till tunnlar eller bilfärjor.

Symbolen är röd på vit botten.

Sverige

Motsvarande märke finns ej.

Jämförelse

Märket används bara i Norge.

4.21 Vandringsled

Finland


Motsvarande märke finns ej.

Danmark

Motsvarande märke finns ej.

Norge

Motsvarande märke finns ej.

Sverige

Vandringsled

Namn på vandringsled får anges.

Jämförelse

Märket används bara i Sverige.

4.22 Informationskarta


Finland

Informationskarta kan användas för att ange läget av serviceanläggningar i tätort eller i område som är betydelsefullt för turismen. Karta bör i synnerhet användas om det inom ett område finns flere närbelägna likartade anläggningar. Tillstånd att uppsätta informationskarta beviljas i allmänhet kommun eller organisation i turistbranschen. En förutsättning för erhållande av tillstånd är att alla ifrågakommande företag inom området beredes möjlighet att delta.

Informationskartans läge anges med märket "Informationskarta". Märket uppsättes vid infart till parkeringsområde, om förekomsten av karta ej kan observeras från vägen.

Informationskartan utgörs av en schematiserad karta över området med vägnätet utritat i lämplig utsträckning. Läget för de angivna anläggningarna utmärkes med symboler. Kartan bör vara rektangulär och dess största tillåtna bredd är normalt 3 meter.

Danmark



Beslut om uppsättning av informationstavla fattas av vejbestyrelsen, som också godkänner tavlans utformning och uppsättningsplats. För byggnads- och underhållskostnaderna svarar i allmänhet vejbestyrelsen, om inte annat överenskommes.

Lämpliga platser för informationstavla är t.ex större rastplats vid motorväg, rast- och parkeringsplatser i närheten av större vägars anslutningar, tätorternas infarter och färjelägenas omgivning.


Informationstavla bör placeras så, att den inte kan läsas från vägen.

Informationstavla för område utanför tätort bör normalt omfatta ett område om c. 20 - 40 km i varje riktning, men områdets storlek beror också av lokala förhållanden. Vid sidan av kartan skall det finnas en förteckning över vägvisningsmålen. Kartan bör vara c. 1 x 1 m. På kartan ges information om vägar, olika platser, skogar, vattenområden och liknande i en sådan utsträckning att trafikanterna på basen av informationen skall kunna orientera sig och nå fram till sevärdheter och serviceanläggningar angivna på kartan.

I tätort anges på kartan åtminstone de viktigaste gatornas namn. Genomfartsled accentueras och vägnumret anges. Också parkeringsanläggningar, turistbyråer, teatrar osv. kan anges på informationskarta över tätort.

I vissa fall kan det vara lämpligt att uppsätta informationskarta över särskilda mindre områden t.ex. industriområden, tullspeditionsområden och dylikt.

Norge



Informationskartan ger en översikt över området. På kartan kan serviceanläggningar, företag etc. anges med symboler, siffror eller namn. Kartan kan förses med text som anger tavlans art, t.ex. turistinformation, industriinformation osv. Kartan kan ha blå eller vit botten.

Kartans storlek bestäms från fall till fall. Textstorleken är i allmänhet beträffande rubriken 105 mm, viktiga Ortsnamn 70 mm och i övrigt 35 mm. Symbolernas höjd är 100 mm.

Kartan förses med nordpil. Om orter utanför kartan anges, bör avståndet från kartans gräns till orten i fråga anges.

Kartans läge anges på kartan med röd kvadrat och pil.

Informationskartan bör placeras t.ex. på parkeringsplats eller motsvarande, där det finns tillräckligt med utrymme att stanna utanför körbanan.


Informationskartan kan användas såväl i samband med tätorter som andra större områden av speciellt intresse för turister. Kartan skall återge ett schematiserat vägnät samt mål av olika slag. Förutom med symboler angivna servicemål kan på kartan följande mål anges:

- * närmaste förstahjälpsstation eller sjukhus med olycksfallsavdelning
- * närmaste apotek
- * fritidsområden med parker, linbanor, skidliftar etc.

- * Hållplatser och stationer för järnväg och buss
- * kyrkor, flygstationer, färjlägen, industriområden
- * platser för långtidsparkering

Vid infarterna till industriområden kan informationskarta uppsättas för att vägvisa till företag på området.

Sverige



För information eller upplysning om turist- eller industriområden eller liknande kan informationskartor användas. Informationskartor kan avse en ort, flere orter inom ett område eller någon speciell verksamhet inom ett område.

Industriinformation kan avse industrier inom ett område eller industriområden inom en ort.

På informationskarta kan anges symboler för serviceanläggningar samt

- * kartans läge
- * turistbyråer
- * teleanläggning, telefonautomat
- * polisstation eller polisvaktkontor
- * postkontor
- * järnvägsstation
- * sjukhus
- * flygplats
- * färjläge
- * djurpark
- * P-platser
- * vägnummer
- * gatunamn
- * industriområden

Informationskarta sätts upp före eller vid infart till ort eller område som visas på kartan. Om särskilda skäl föreligger, kan informationskarta placeras inom området. Informationskarta skall sättas upp vid sidan av vägen på ett sådant sätt att fordon, som stannats vid kartan, helt har lämnat körbanan och i förekommande fall även vägrenen.

Jämförelse

I de finländska anvisningarna konstateras, att informationskartan bör vara en rektangel, vars längsta sida inte gärna får överstiga 3 m. I danska anvisningar konstateras, att tavlan bör vara c. 1 x 1 m. I norska och svenska anvisningar ges inga begränsningar i fråga om storleken.

I Finland anges kartans läge med informationsmärke för karta. I de övriga länderna anges kartans läge med ifrågavarande i-symbol (jfr. p. 4.1).

5. SAMMANDRAG

De allmänna principerna för användning av informationsmärken för serviceanläggningar är mycket likartade. I anvisningarna betonas trafik-säkerheten och trafikanternas informationsbehov. Bara i undantagsfall används märken i tätort.

Tillstånd att uppsätta märke ges i allmänhet på länsnivå. I Danmark ges dock tillståndet av vejbestyrelsen.

I Finland och Sverige svarar den, som driver ifrågavarande anläggning, för uppsättnings- och underhållskostnaderna, men i Danmark och Norge väghållaren.

För vägvisning till serviceanläggningar används i Finland nästan enbart separata orienteringstavlor. I Norge används i huvudsak serviceskyltar, men symboler för serviceanläggningar fogas också till vägvisare och i specialfall till orienteringstavlor. I Sverige används symboler i servicemärken, vägvisare och orienteringstavlor. I Danmark används symboler i servicetavlor, vägvisare, avfartsvisare, orienteringstavlor och i speciella fall i portaltavlor.

Servicemärkenas utformning är rätt lika i de olika länderna. De finländska och svenska märkena har bredare kanter och de är också klart störst medan de danska märkena är minst.

På basen av anvisningarna är vägvisningens omfattning störst i Finland och minst i Danmark.

Det största antalet symboler för serviceanläggningar ingår i de svenska anvisningarna, totalt 19 st. I Finland är symbolerna 17, i Norge 16 och i Danmark 14 till antalet.

I de svenska anvisningarna ingår rätt summariska krav beträffande de vägvisade anläggningarnas kvalitet. Beträffande vissa symboler anges inte några krav alls.

De finländska anvisningarna är de mest omfattande. Särskilda anvisningar för servicevägvisning har getts. Anvisningarna angående vägvisningens omfattning är dock så allmänna till sin natur, att det på basen av dem inte entydigt kan avgöras på vilket avstånd vägvisningen till olika mål påbörjas.

I de norska anvisningarna ges beträffande vissa anläggningar exakta avståndsangivelser för hur långt ifrån den allmänna vägen en anläggning vid sidoväg får vara, för att vägvisas.

KÄLLFÖRTECKNING

Finland

Informationsmärken för turister. VVV. Helsingfors 1982

Huoltoasemat. Liikenneteknillinen suunnittelu ja liittymäluvan anominen. TVH 742822. Helsingfors 1976. (Servicestationer. Trafikteknisk planering och ansökning om anslutningstillstånd.)

Vägservicefunktionerna. Utredning över rast- och uppställningsplatser samt övriga servicefunktioner avsedda för vägtrafikanter. VVV, Viatek Oy. VVV 742024. Helsingfors 1977.

Käymälät yleisten teiden varsilla. TVH 741912. Helsingfors 1984. (Toaletter längs allmänna vägar)

Danmark

Afmaerkning. Vejregler for afmaerkning med vejvisningstavler. Vejregelforslag. Vejdirektoratet. Vejregeludvalget. Februar 1982.

Telefondiskussion Per-Olof Linsén, VVV / Sven Svensson, Justitsministeriet 19.12.1984.

Norge

Trafikavvikling. Statens vegvesen. Håndbok 050. Oslo 1981

Telefondiskussion Per-Olof Linsén, VVV / Erik B. Hagen, Vegdirektoratet 19.12.1984.




Sverige

Föreskrifter om vägmärken och tilläggstavlor. Lokaliseringsmärken, serviceanläggningar. Trafiksäkerhetsverkets författningssamling. 1980






Ett utkast till nya TSV:s "Regler om lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar, informationskartor mm." 1983-12-21.

BILAGA 1
Exempel på märkestyper i de olika länderna




Finland



Danmark



Norge



Sverige

